



# Wertschutz- und Dokumentenschrank Chemnitz

Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1 und  
VdS 2450

Feuerschutzgüteklasse S 60 P nach EN 1047-1

Versicherungsschutz gegen Einbruchdiebstahl:  
50.000 EUR gewerblich  
100.000 EUR privat

mehrwandiger Tresorkorpus

massive mehrwandige Tresortür

Manganpanzerung im Verschlussbereich

allseitige Verriegelung über massive,  
verchromte Rundstahl-Riegelbolzen

spezielle Füllungen und Dichtsysteme

Verschluss serienmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel

vorbereitet zur Bodenverankerung

Lackierung in lichtgrau RAL 7035

## Technische Daten

Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Gewicht in kg	Inhalt in l	Türen	Fachboden
C 70502	660 x 624 x 507	536 x 500 x 308	265	82	1	2
C 70503	754 x 624 x 507	630 x 500 x 308	280	97	1	2
C 70504	848 x 624 x 507	724 x 500 x 308	325	111	1	2
C 70505	1224 x 724 x 507	1100 x 600 x 308	420	203	1	3
C 70506	1384 x 724 x 507	1260 x 600 x 308	495	232	1	3
C 70507	1574 x 724 x 507	1450 x 600 x 308	550	268	1	3

## Zubehör / Sonderausstattung

Bezeichnung
Fachboden inkl. Bodenträger
Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen
Hängerahmen ausziehbar auf Teleskopschienen
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 200 mm hoch
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 250 mm hoch

## Verschlussstechnik

Schloss / Bezeichnung	
mechanisches Zahlenkombinationsschloss	LG 1777
elektronisches Tastenkombinationsschloss	La Gard Basic
elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss	Code Combi B 30
elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss	STUV Tulox 100
zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel	Kaba Mauer



mechanisches ZKS Kaba Mauer  
LG 1777



elektronisches ZKS La Gard Basic



elektronisches ZKS STUV  
Tulox 100



elektronisches ZKS Kaba Mauer  
Code Combi B 30