



Möbeltresor/ Wertschutzschrank FAUST

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1, ECB.S-
Zertifizierung

Feuerschutzisolierung DIN 4102

Versicherungsschutz gegen Einbruchdiebstahl:
20.000 EUR gewerblich
65.0000 EUR privat

BTM - geeignet

mehrwandiger Tresorkorpus

massive mehrwandige Tresortür

massives Türblatt

Manganpanzerung im Verschlussbereich

3-seitige Verriegelung über massive,
verchromte Rundstahl-Riegelbolzen

Stahlhintergreifschiene verhindert das
Aushebeln der Tür

Verschluss serienmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel
stabiler hochwertiger Klappgriff aus Alu zum Öffnen und Schließen der Tür (12 mm vorstehend
umlaufendes Band im Türrahmen für ein sanftes Schließen der Tür
Trägerleisten auf den Seitenwänden als Halterung für höhenverstellbare Fachböden
mehrwandiger Tresorkorpus und Tresortür mit Spezialfüllung der Wandungen
Stahlhintergreifschiene verhindert das Aushebeln der Tür
vorbereitet zur Boden- und Wandverankerung
Türanschlag DIN rechts
Lackierung in Fenstergrau RAL 7040

Möbeltresore aus der Serie FAUST können vielseitig verwendet werden. Kompakt und leicht können sie auch im Möbel integriert werden. Serienmäßige Verankerungsbohrungen ermöglichen eine Fixierung in der Wand und/ oder am Boden.
Die Zertifizierung in der Klasse I nach EN 1143-1 ermöglicht einen Versicherungswert von privat bis 65.000 Euro und gewerblich bis 20.000 Euro.
Die Klassifizierung lässt auch den Einsatz als Betäubungsmitteltresor (BTM Tresor) nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) zu. Somit sind sie auch ideal für Arztpraxen, Kliniken, Pflegeheime und viele mehr geeignet, die verpflichtet sind, Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen eine unbefugte Entnahme zu sichern.
Komfortabel und auch nützlich: Optional können FAUST Möbeltresore auch mit elektronischen oder mechanischen Zahlenschlösser ausgestattet werden (auch mit individuellen Benutzercodes und Protokollierung der Öffnungsvorgänge möglich – nach Bedarf).
Ab dem Modell 4 auch mit ausziehbarer Schublade erhältlich.

Alternative Verschlussvarianten:

mechanisches Zahlenkombinationsschloss

elektronisches Tatenkombinationsschloss PR1000/5 – 1 Mastercode, 1 Benutzercode

elektronisches Tatenkombinationsschloss PR1000/15 – 1 Mastercode, 9 Benutzercodes

elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss STUV Tulox 100 - 1 Mastercode, 4 Benutzercodes

elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss Code Combi B 30 – 1 Mastercode, 30 Benutzercodes

Alternatives Zubehör / Einrichtungsvarianten:

zusätzlicher höhenverstellbarer Fachboden

Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen (ab einer Außentiefe von 445 mm)

Schublade ausziehbar auf Teleskopschienen – Rahmenhöhe vorn ca. 100 mm, umlaufende Rahmenhöhe ca. 80 mm

Innentresor mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel – 180 mm hoch (ab einer Außenhöhe von 610 mm)

Technische Daten

Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Gewicht in kg	Inhalt in l	Ordner	Fachboden
FAUST - 1	400 x 390 x 265	320 x 300 x 145	44	14	-	1
FAUST - 2	370 x 480 x 265	290 x 390 x 145	48	16	-	1
FAUST - 3	400 x 390 x 445	320 x 300 x 325	56	31	4	1
FAUST - 4	610 x 480 x 445	530 x 390 x 325	84	89	7	2
FAUST - 5	780 x 480 x 445	700 x 390 x 325	101	97	10	2
FAUST - 6	1130 x 480 x 445	1050 x 390 x 325	133	133	24	2



mechanisches ZKS



elektronisches ZKS

Primor



elektronisches ZKS

Tulox 100



elektronisches ZKS

Code Combi B 30