



## Wertschutz- und Dokumentenschrank Leipzig

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 und  
VdS 2450

Feuerschutzgüteklasse S 120 P nach EN 1047-1

Versicherungsschutz gegen Einbruchdiebstahl:  
20.000 EUR gewerblich  
65.000 EUR privat

mehrwandiger Tresorkorpus

massive mehrwandige Tresortür

Manganpanzerung im Verschlussbereich

allseitige Verriegelung über massive,  
verchromte Rundstahl-Riegelbolzen

spezielle Füllungen und Dichtsysteme

Verschluss serienmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel

vorbereitet zur Bodenverankerung

Lackierung in lichtgrau RAL 7035

## Technische Daten

Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Gewicht in kg	Inhalt in l	Türen	Fachboden
L 71400	1075 x 800 x 570	815 x 660 x 334	410	179	1	2
L 71401	1375 x 800 x 570	1115 x 660 x 334	520	245	1	2
L 71402	1575 x 800 x 570	1315 x 660 x 334	600	289	1	3
L 71403	1775 x 800 x 570	1515 x 660 x 334	650	333	1	3
L 71404	1775 x 1300 x 570	1515 x 1160 x 334	1020	587	2	3

## Zubehör / Sonderausstattung

Bezeichnung
Fachboden inkl. Bodenträger
Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen
Hängerahmen ausziehbar auf Teleskopschienen
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 240 mm hoch (L 71400-L 71403)
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 140 mm hoch (L 71400-L 71403)
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 240 mm hoch (71404)
Disketteneinsatz S 60 DIS – AM HxBxT 680 x 560 x 348 – IM HxBT 450 x 355 x 144 – ca. 100 CD-R (L 71401-L 71404)

## Verschlusstechnik

Schloss / Bezeichnung	
mechanisches Zahlenkombinationsschloss	LG 1777
elektronisches Tastenkombinationsschloss	La Gard Basic
elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss	Code Combi B 30
elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss	STUV Tulox 100
zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel	Kaba Mauer



mechanisches ZKS Kaba Mauer  
LG 1777



elektronisches ZKS La Gard Basic



elektronisches ZKS STUV  
Tulox 100



elektronisches ZKS Kaba Mauer  
Code Combi B 30