



## Wertschutz- und Dokumentenschrank Riesa

Widerstandsgrad 1 nach EN 1143-1 und  
VdS 2450

Feuerschutzgüteklasse S 60 P nach EN 1047-1

Versicherungsschutz gegen Einbruch-diebstahl:  
20.000 EUR gewerblich  
65.000 EUR privat

mehrwandiger Tresorkorpus

massive mehrwandige Tresortür

Manganpanzerung im Verschlussbereich

allseitige Verriegelung über massive,  
verchromte Rundstahl-Riegelbolzen

spezielle Füllungen und Dichtsysteme

Verschluss serienmäßig über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel

vorbereitet zur Bodenverankerung

Lackierung in lichtgrau RAL 7035

## Technische Daten

Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Gewicht in kg	Inhalt in l	Türen	Fachboden
R 70400	380 x 600 x 480	280 x 500 x 308	140	43	1	1
R 70401	480 x 600 x 480	380 x 500 x 308	150	58	1	1
R 70402	636 x 600 x 480	536 x 500 x 308	205	82	1	2
R 70403	730 x 600 x 480	630 x 500 x 308	220	97	1	2
R 70404	824 x 600 x 480	724 x 500 x 308	240	111	1	2
R 70405	1200 x 700 x 480	1100 x 600 x 308	365	203	1	3
R 70406	1360 x 700 x 480	1260 x 600 x 308	420	232	1	3
R 70407	1550 x 700 x 480	1450 x 600 x 308	485	268	1	3
R 70408	1550 x 850 x 550	1432 x 732 x 346	520	362	1	3
R 70409	1700 x 800 x 500	1582 x 682 x 296	570	319	1	4
R 70410	1700 x 850 x 550	1582 x 732 x 346	585	400	1	4
R 70411	1950 x 800 x 500	1832 x 682 x 296	670	369	1	4
R 70412	1950 x 850 x 550	1832 x 732 x 346	820	463	1	4
R 70413	1700 x 1120 x 500	1582 x 1002 x 296	760	469	2	4
R 70414	1700 x 1120 x 600	1582 x 1002 x 396	800	627	2	4
R 70415	1850 x 1120 x 550	1732 x 1002 x 346	810	600	2	4
R 70416	1850 x 1300 x 550	1732 x 1182 x 346	870	708	2	4
R 70417	1950 x 1120 x 500	1832 x 1002 x 296	850	543	2	4
R 70418	1950 x 1120 x 600	1832 x 1002 x 396	930	726	2	4
R 70419	1950 x 1300 x 500	1832 x 1182 x 296	860	640	2	4

## Zubehör / Sonderausstattung

Bezeichnung
Fachboden inkl. Bodenträger
Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen
Hängerahmen ausziehbar auf Teleskopschienen
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 200 mm hoch
Innenfach mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel, 380 mm hoch (ab 1500 mm Außenhöhe)

## Verschluss technik

Schloss / Bezeichnung	
mechanisches Zahlenkombinationsschloss	LG 1777
elektronisches Tastenkombinationsschloss	La Gard Basic
elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss	Code Combi B 30
elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss	STUV Tulox 100
zusätzliches Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüssel	Kaba Mauer



mechanisches ZKS Kaba Mauer  
LG 1777



elektronisches ZKS La Gard Basic



elektronisches ZKS STUV  
Tulox 100



elektronisches ZKS Kaba Mauer  
Code Combi B 30