



Wertschutzschrank Königstein II

Widerstandsgrad 2 nach EN 1143-1 und VdS 2450; ECB.S- und VdS- Zertifizierung

Feuerschutzisolierung DIN 4102

Versicherungsschutz gegen Einbruchdiebstahl:
50.000 EUR gewerblich
100.0000 EUR privat

mehrwandiger Tresorkorpus

massive mehrwandige Tresortür

massives Türblatt

Manganpanzerung im Verschlussbereich

dreiseitige Verriegelung durch massive Riegelplatten sowie verchromte Rundstahl-Riegelbolzen

massive Stahlhintergreifschiene verhindert das Aushebeln der Tür

Verschluss serienmäßig über ein umstellbares Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 3 Schlüssel
stabiler hochwertiger Griff aus Alu zum Öffnen und Schließen der Tür (50 mm vorstehend)
alle Modelle sind serienmäßig mit Türanschlagsbegrenzer ausgestattet, Türöffnungswinkel 145°
3 Kabelführungen an der Rückwand sowie an der linken und rechten Seitenwand
Trägerleisten auf den Seitenwänden als Halterung für höhenverstellbare Fachböden
mehrwandiger Tresorkorpus und Tresortür mit Spezialfüllung der Wandungen
extrem hochwertiges Riegelwerk mit 2 Schlosspositionen und Glasplatte für die Notverriegelung
vorbereitet zur Boden- und Wandverankerung
Türanschlag serienmäßig DIN rechts
Lackierung serienmäßig in lichtgrau RAL 7035

Alternative Verschlussvarianten:

mechanisches Zahlenkombinationsschloss S&G 6642

elektronisches Tastenkombinationsschloss La Gard 39 E - 1 Mastercode, 9 Benutzercodes

elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss STUV Tulox 100 – 1
Mastercode, 1 Benutzercode

elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss Code Combi B 30 – 1
Mastercode, 30 Benutzercodes

elektronisches Tastenkombinationsschloss mit Revisionschloss
Twin Lock Business 7220 – 1 Mastercode, 99 Benutzercodes

Alternatives Zubehör / Einrichtungsvarianten:

zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Sicherheitsschloss

zusätzlicher höhenverstellbarer Fachboden

Fachboden ausziehbar auf Teleskopschienen

Innentresor mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel – 170 mm hoch (für Modell Königstein I 80)

Innentresor mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel – 260 mm hoch (für Modell Königstein I
100 - Königstein I 120)

Innentresor mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel – 350 mm hoch (für Modell Königstein I
150 - Königstein I 180)



Technische Daten

Modell	Außenmaße in mm HxBxT	Innenmaße in mm HxBxT	Gewicht in kg	Ordner	Fachboden
Königstein II 60	620 x 570 x 520	540 x 490 x 360	270	8	1
Königstein II 80	840 x 570 x 520	760 x 490 x 360	350	12	1
Königstein II 100	1050 x 570 x 520	970 x 490 x 360	430	15	2
Königstein II 120	1200 x 570 x 520	1120 x 490 x 360	470	18	2
Königstein II 150	1560 x 810 x 540	1480 x 730 x 380	740	36	3
Königstein II 180	1870 x 810 x 540	1790 x 730 x 380	870	45	4



mechanisches
Zahlenkombinationsschloss



elektronisches
Tastenkombinationsschloss
STUV Tulox 100



elektronisches
Tastenkombinationsschloss
Code Combi B 30



Elektronisches
Tastenkombinationsschloss
Twin Lock Business 7220

